

Elvita

NPK 3-10-45

NAWÓZ WE

Typ nawozu: B.1.1.

NPK 3-10-45 z mikroskładnikami pokarmowymi

Skład:	% wag.	
Azot całkowity (N)	3	
Azot amonowy (N-NH ₄)	1	
Azot amidowy (N-NH ₂)	2	
Pięciotlenek fosforu (P ₂ O ₅)	10	rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
Tlenek potasu (K ₂ O)	45	rozpuszczalny w wodzie
Bor (B)	0,1	rozpuszczalny w wodzie
Miedź (Cu)	0,05	schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe)	0,1	schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn)	0,1	schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo)	0,01	rozpuszczalny w wodzie
Cynk (Zn)	0,1	schelatowany przez EDTA

Nawóz zawiera magnez (Mg) i siarkę (S)

Uprawa	Termin	Dawka w kg/ha (jednorazowa)	Ilość cieczy roboczej (l/ha)
zboża	jesień: od fazy 3 liści	2-3	200-300
	wiosna:		
	pełnia krzewienia	2-3	200-300
	strzelanie w źdźbło	2-3	200-300
rzepak	jesień: faza 4-6 liści	2-4	200-300
	wiosna: po ruszeniu wegetacji	3	
	faza zielonego pąka	2-3	200-300
buraki cukrowe	faza 4 -6 liści	3	200-300
	przed zwarciem międzyrzędzi	3	200-300
kukurydza	faza 4-9 liści	3-4	
ziemniaki	przed kwitnieniem 2 zabiegi	2-4	200-300
słonecznik	faza 4-6 liści	2	200-300
	faza tworzenia się koszyczków	2	200-400
warzywa	faza intensywnego wzrostu	2-4	200-300
	2-3 zabiegi co 14 dni		200-300
drzewa i krzewy owocowe	do początkowego rozwoju owoców	2-4	300-600
	2-3 zabiegi co 14 dni		400-600


Instrukcja stosowania nawozu

- napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wsypywać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał go na bieżąco,
- po całkowitym rozpuszczeniu nawozu Elvita (ok. 5-8 min) można dodać inne nawozy np. ADOB® Cu IDHA, ADOB® Zn IDHA, ADOB® Mn IDHA, ADOB® Fe IDHA, ADOB® Bor i uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.


Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych albo w czasie pochmurnej pogody. Nie wykonywać zabiegów przed spodziewanymi przymrozkami i w temperaturze poniżej 6°C. Nawóz należy chronić przed działaniem bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz przed wilgocią, przechowywać w temperaturach od -10°C do +30°C.

Instrukcja transportu i przechowywania:

max +30°C



min -10°C



Środki ostrożności

P305 + P351 + P338 **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302 + P352 **W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:** umyć dużą ilością wody z mydłem.
P301 + P312 **W PRZYPADKU POŁKNIECIA:** w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P304 + P341 **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:** w przypadku trudności z oddychaniem wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku rozsypania: usunąć na sucho, następnie skażone miejsce przemyć wodą.

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań, PL
www.adob.com.pl

Dystrybutor:
AGROLOK Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4,
87-400 Golub-Dobrzyń

Data produkcji:

Nr partii/seria: